

WWW.SONI-TA.UZ

Сейфы и металлические шкафы



SONI-TA

Безопасность и надёжность



Мебельные и офисные сейфы используются для хранения важных документов, печатей и денежных средств. Отлично подходит для хранения огнестрельного и холодного оружия. Отличаются небольшими габаритами и отсутствием дополнительных отделений, содержит, как правило, одну съёмную полку. Мебельный сейф обычно имеет отверстия в стенках для крепления к стене или мебели.

Мебельные сейфы данного модельного ряда изготовлены из листового металла толщиной 3.0мм - дверца и 2.0мм - корпус.

МОДЕЛЬ: SM-20



МОДЕЛЬ: SM-30



МОДЕЛЬ: SM-40



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
SM-20	230	400	300	10	25
SM-30	300	400	300	12	30
SM-40	400	400	300	15	40

Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Поскольку сейфы имеют небольшие размеры и массу, воры предпочитают выносить их вместе с содержимым из помещения - без шума, по-быстрому. Поэтому превентивными мерами безопасности будет постановка помещения на сигнализацию, а также закрепление сейфа специальными болтами к стене и полу.

МОДЕЛЬ: SM-50



МОДЕЛЬ: SM-60



МОДЕЛЬ: SM-70



Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
SM-50	500	400	350	18	60
SM-60	600	400	350	25	70
SM-70	700	400	350	35	84

МОДЕЛЬ: SW-29

Встраиваемые сейфы (тайники) - используются для сокрытия местоположения ценностей. Сейфы этого типа монтируются в стену или в пол и прикрываются снаружи предметами интерьера (картины, фальш-полки, напольное покрытие и др.).

Встраиваемые сейфы относятся к классу взломостойких, однако могут защитить ценности и от огня, за счет расположения в толще стены и огнеупорной дверцей.



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
SW-29	290	400	340	15	15

Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Сейфы данного типа предназначены для защиты содержимого от несанкционированного доступа и термического воздействия: высокой температуры и открытого пламени. Корпус сейфа состоит из трех слоев: внешняя стенка, слой бетона (или иной наполнитель, н-р, песок), внутренняя стенка. Наполнитель также придает достаточную тяжесть сейфу. Общая толщина стенки сейфов составляет 5-6см. Устойчивость к взлому в большей степени зависит от типа и класса используемых замков.

МОДЕЛЬ: S-30/40

Небольшие и достаточно тяжелые сейфы идеально подойдут для хранения некоторого количества ценных бумаг, драгоценностей, а так же отлично подойдут для хранения огнестрельного или холодного оружия.



Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
S-30	300	400	340	60	15
S-40	400	400	340	80	22

Сейфы данного типа предназначены для защиты содержимого от несанкционированного доступа и термического воздействия: высокой температуры и открытого пламени. Корпус сейфа состоит из трех слоев: внешняя стенка, слой бетона (или иной наполнитель, н-р, песок), внутренняя стенка. Наполнитель также придает достаточную тяжесть сейфу. Общая толщина стенки сейфов составляет 5-6см. Устойчивость к взлому в большей степени зависит от типа и класса используемых замков.

МОДЕЛЬ: S-50/60/70/80

Небольшие, но тяжелые сейфы идеально подойдут для размещения под рабочим столом или в шкафу, в виде тумбочки или в специальной нише, в офисе и в доме.



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
S-50	500	420	400	100	30
S-60	600	460	400	130	42
S-70	700	500	450	170	68
S-80	800	500	500	230	100

Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Одно-ярусные огнестойкие сейфы

Сейфы данного типа предназначены для защиты содержимого от несанкционированного доступа и термического воздействия: высокой температуры и открытого пламени. Корпус сейфа состоит из трех слоев: внешняя стенка, слой бетона (или иной наполнитель, н-р, песок), внутренняя стенка. Наполнитель также придает достаточную тяжесть сейфу. Общая толщина стенки сейфов составляет 5-6см. Устойчивость к взлому в большей степени зависит от типа и класса используемых замков.

МОДЕЛЬ: S-101/111/131/151

Большие и тяжелые сейфы предназначены для хранения крупногабаритных предметов, архива, большого количества ценных бумаг, драгоценностей, а так же идеально подходят для хранения длинноствольного оружия.



Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
S-90	900	470	450	200	80
S-101	1000	460	450	220	90
S-111	1170	500	500	300	130
S-131	1300	560	520	350	190
S-151	1500	590	520	450	240

Двух-ярусные огнестойкие сейфы

Сейфы данного типа предназначены для защиты содержимого от несанкционированного доступа и термического воздействия: высокой температуры и открытого пламени. Корпус сейфа состоит из трех слоев: внешняя стенка, слой бетона (или иной наполнитель, н-р, песок), внутренняя стенка. Наполнитель также придает достаточную тяжесть сейфу. Общая толщина стенки сейфов составляет 5-6см. Устойчивость к взлому в большей степени зависит от типа и класса используемых замков.

МОДЕЛЬ: S-100/110/130/150

Большие и тяжелые сейфы отлично подойдут для размещения архива, большого количества ценных бумаг, драгоценностей и т.п.



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
S-100	1000	460	450	250	80
S-110	1170	500	500	330	120
S-130	1300	560	520	400	180
S-150	1500	590	520	500	230

Варианты замков:

ключевой, механический, электронный



Металлические шкафы довольно вместительны и выдерживают большую нагрузку. Металлические шкафы предназначены для хранения практически любых вещей, будь то одежда, документы или хозяйственный инвентарь, достаточное количество свободного места с легкостью вместит все что Вам нужно.

МОДЕЛЬ: ШКМ-2/5/4 ШКР-2/3

Шкафы изготовлены из металла толщиной 1.0мм.

ШКМ-4



ШКР-2



ШКМ-5



ШКМ-2



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
ШКМ-2	700	500	400	17	105
ШКМ-5	1300	500	400	35	200
ШКМ-4	1800	800	400	50	430
ШКР-2	1800	800	400	70	430

Металлические шкафы довольно вместительны и выдерживают большую нагрузку. Металлические шкафы предназначены для хранения практически любых вещей, будь то одежда, документы или хозяйственный инвентарь, достаточное количество свободного места с легкостью вместит все что Вам нужно. Данные шкафы оснащены качественными замками.

МОДЕЛЬ: ШКМ-2М/4М/5М

Модельный ряд М - это шкафы изготовленные из листового металла толщиной 2.0мм.

Модельный ряд М Укр - это усиленные шкафы, изготовленные из листа толщиной 5.0мм - дверцы и 2.0мм - корпуса.

ШКМ-4М



ШКМ-5М



ШКМ-5М Укр



ШКМ-2М



ШКМ-2М Укр



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
ШКМ-2М	700	500	400	35	105
ШКМ-2М Укр	700	500	400	55	100
ШКМ-5М	1300	500	400	70	200
ШКМ-5М Укр	1300	500	400	75	190
ШКМ-4М	1900	900	450	130	600

Файл-Боксы 2-х, 3-х, 4-х секционные

Файл-боксы предназначены для хранения документов, а также, картотек, файловых папок. Их конфигурация позволяет удобно расположить и упорядочить документы, используя при этом площадь офиса максимально экономно. Все компоненты выполнены из стали и покрыты качественной краской. Также предусмотрено удобство в использовании ящиков, которые легко выдвигаются на всю глубину на телескопических направляющих.



Параметры

Секции	Размер, мм		
	Высота	Ширина	Глубина
2-х	730	450	620
3-х	1030	450	620
4-х	1333	450	620



Гардеробный 18-ячеечный шкаф

Модель: ШКР-18

Размер: 1850x900x400мм

Изготовлен из металла 0.8мм

Вес: 55кг



Шкаф для инструментов

Модель: ШКМ-4Т

Размер: 1850x900x400мм

Изготовлен из металла 0.8мм

Вес: 60кг

Под словосочетание бронированные двери принято подразумевать стальные двери, суммарная толщина стальных листов которых превышает шесть миллиметров. В первую очередь такие двери предназначены для надежной защиты хранилищ различного рода ценностей. Такие двери способны долгое время сопротивляться взлому с применением самых современных специализированных инструментов и приспособлений.

Бронидвери могут различаться по своей конструкции, отделке, комплектующим и могут иметь совершенно различную форму, как говорится, по желанию заказчика. На бронидвери устанавливается ригельный механизм запирания. При этом диаметр ригелей составляет около 40 миллиметров, а их число, в среднем, колеблется от 4-х до 12-ти штук. Бронированные двери имеют общую толщину 140-160 миллиметров. Стоит отметить, что со стороны расположения петель бронидверь, часто блокируется, так называемыми, пассивными ригелями, которые обеспечивают дополнительную защиту и не дает возможности вскрыть дверь даже при срезании петель. Такой способ блокировки двери позволяет создать максимально надежное защитное препятствие на пути злоумышленников.



МОДЕЛЬ: ШКМ-4К

Архивные шкафы применяются при создании архивов или библиотек и способны сэкономить значительное место, а также создать компактное, запираемое на ключ хранилище документов. Они также незаменимы для хранения баз данных в банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках и др.

Шкафы комплектуются четырьмя регулируемыми по высоте съемными полками.



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
ШКМ-4К	1850	900	400	50	600

Однорусные шкафы довольно вместительны и выдерживают большую нагрузку. Отлично подойдут в виде тумбочки рядом с рабочим столом.

Двухярусные шкафы предназначены для хранения практически любых вещей, будь то одежда, документы или хозяйственный инвентарь, достаточное количество свободного места с легкостью вместит все что Вам нужно.

МОДЕЛЬ: ШКМ-2К



МОДЕЛЬ: ШКМ-5К



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
ШКМ-2К	700	500	400	15	105
ШКМ-5К	1300	500	400	30	200

Медицинские шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
Покрывание шкафов - порошковое, гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое.

МОДЕЛЬ: ШКМ-4С



МОДЕЛЬ: ШКМ-4С2



Параметры

Модель	Размер, мм			Вес, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина		
ШКМ-4С	1850	900	400	50	600
ШКМ-4С2	1850	900	400	50	600

Продукция на заказ

Наша компания имеет возможность изготавливать сейфы и шкафы по Вашим заявкам и по представленным эскизам, оснатив их любым типом замков, и в различных вариантах окраски, выбранном заказчиком.

Благодаря наружным отделкам наша продукция великолепно гармонирует с любым мебельным антуражем. Идеально подходят как для солидного офиса, так и для экстравагантной домашней обстановки.

Срок изготовления сейфа по эскизу составляет от 5 до 20 рабочих дней в зависимости от сложности работ.

Услуга разработки и производства сейфов по индивидуальным заказам открывает широкие возможности перед клиентами - наша продукция станет незаменимым дополнением любых интерьеров квартир и офисов, будет круглосуточно на страже вашего имущества.



Компания «Soni-TA» начала свою деятельность в 1995 году, и за долгое время существования на рынке Узбекистана накопила огромную базу знаний и уникальный технологический опыт в разработке и производстве сейфов. Это позволило компании стать ведущим производителем сейфов, металлических шкафов и банковских бронированных металлических дверей.

Преимущества ООО "Soni-TA":

- Продажа оптом и в розницу. Любая форма оплаты.
- Консультация при выборе.
- Доставка по Ташкенту.
- Установка продукции любого веса на любой этаж.
- Гарантия качества.
- Сервисное и послегарантийное обслуживание.

Контакты:

г.Ташкент
ул. Таракийот, 33
(ориентир: Ташсельмаш, парк Ашхабад)

Тел.: +998 (71) 289-47-35
Сот.: +998 (99) 669-47-35

г.Ташкент
ул. Бунёдкор, 156А
(ориентир: м.Собир Рохимов, "Ипподром")

Тел.: +998 (94) 664-74-64

